201819003152

电子报告查询

广东省检迅检测科技有限公司

检 验 报 告

检验报告编号 2580938

样品中文名称 Rainbow Town 假睫毛胶水

样品外文名称 /

送 检 单 位 汕头市国色化妆品有限公司

2025 年 11 月 26 日

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

检验报告编号：2580938　　第 1 页 / 共 3 页

样品中文名称	Rainbow Town 假睫毛胶水	样品数量及规格	20 盒，5ml/盒
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2025.09.26
颜色和物态	白色液体	保质期或限期使用日期	2030.09.25
受理日期	2025-11-06	检验完成日期	2025-11-26
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	汕头市国色化妆品有限公司		
地址	汕头市潮南区胪岗镇泗黄东山洋三街 6 号内之二		
生产企业	汕头市国色化妆品有限公司		
地址	汕头市潮南区胪岗镇泗黄东山洋三街 6 号内之二		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版）对送检样品进行安全性检验，结果如下：

（一） 毒理学试验：在本公司实验条件下，

1. 不冲洗急性眼刺激性试验结果：为无刺激性。

----------本页以下空白----------

授权签字人　　2025 年 11 月 26 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

样品中文名称	Rainbow Town 假睫毛胶水	样品数量及规格	6 盒，5ml/盒
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2025.09.26
颜色和物态	白色液体	保质期或限期使用日期	2030.09.25
受理日期	2025-11-06	检验完成日期	2025-11-21
检验项目	急性眼刺激性试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	汕头市国色化妆品有限公司		
地址	汕头市潮南区胪岗镇泗黄东山洋三街 6 号内之二		
生产企业	汕头市国色化妆品有限公司		
地址	汕头市潮南区胪岗镇泗黄东山洋三街 6 号内之二		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物：白色液体，直接原样作为受试物。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物：3 只新西兰兔（普通级，雄性,体重 2.0-2.5kg），动物合格证号：NO.SCXK（粤）2024-00762025541038。

动物来源：购自东莞市华医生物科技有限公司，实验动物生产许可证号：SCXK（粤）2024-0076。

饲养环境：普通环境，温度 19.9-23.4℃，相对湿度 62.4-63.4%RH，实验动物环境使用许可证号：SYXK（粤）2023-0216。

饲料：由粤宠爱生物科技（广东）有限公司提供，许可证号：粤饲证（2025）01225，质量合格证号：NO.YCA-20250918-02。

试验前 24h 内对上述动物的两只眼睛进行检查（包括使用荧光素钠检查），未发现有眼睛刺激症状。

3. 试验方法:

取上述动物 3 只，轻轻拉开家兔的右侧眼睛下眼睑，将受试物 0.1mL 滴入结膜囊中，使上、下眼睑被动闭合 1s，滴入受试物后 24h 内不冲洗眼睛，左侧眼睛不处理作自身对照。

在滴入受试物后的第 1h、24h、48h、72h 以及第 4d 和第 7d 使用放大镜和瞳孔笔灯对动物眼睛进行检查，同时在 24h 观察和记录结束后，在每次检查中对所有动物的眼睛用荧光素钠进行检查，记录眼刺激反应按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）第六章第 5 部分表 1 进行积分，如果 72h 未发现刺激反应，即可终止试验；如果发现累及角膜或有其他眼刺激作用，7d 内不恢复者，则需延长观察时间至 21d，并提供 7d、14d 和 21d 的观察报告。

（转下页）

广东省检迅检测科技有限公司 检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果

（不冲洗）

动物编号	部位	眼刺激性反应积分							
		1h		24h		48h		72h	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
2	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
3	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值	结膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果为：试验在不冲洗条件下，受试物对家兔眼刺激性最高积分均值角膜为 0.00，虹膜为 0.00，结膜为 0.00，属无刺激性。

----------报告结束----------

声　　明

一、本检验报告仅对接收样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。

三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。

四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室

检验地址：东莞市长安镇乌沙环东路 253 号 503 室

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800/0769-85391030